

Éliminez le Datura : quelques graines suffisent à déclasser un lot !

Une plante particulièrement toxique

Le datura contient de puissants alcaloïdes qui, en cas d'ingestion, peuvent avoir des effets graves voire mortels sur la santé des hommes et des animaux.



1 plante =
3 000 à 5 000
graines



Dès 5 plantes
de datura/ha,
la récolte est impropre
à la consommation.

Solution Corteva



Souplesse d'application

Du stade 3 feuilles au stade 6 feuilles⁽¹⁾



Haute performance sur datura, renouées liseron, rumex, repousses de pomme de terre, liseron...




Pratique d'utilisation

Multicultures (Maïs, Céréales, Prairie)

Résultats Kart™ sur datura


Essai Castedis 2020 Corteva
Efficacité (%)



Application au stade 6 feuilles du maïs sur des daturas de 4 à 6 feuilles

Positionnement

- Traitement entre 3-6F sur datura levés.
- Au-delà de 9F : traitement en dirigé uniquement.



(1) Dose homologuée de 3 à 6 feuilles : 1,2 L/ha. (2) Utilisation possible à 1,2 L/ha du stade 9 feuilles étalées à début de l'élongation uniquement pour une application dirigée sur l'inter-rang (ne pas dépasser la dose totale autorisée).

⚠ Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H315 - Provoque une irritation cutanée. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P331 - NE PAS faire vomir. P501 - Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation en vigueur P391 - Recueillir le produit répandu. P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

Kart™ : SE - suspo-émulsion, contenant 1 Gramme par litre de Florasulame, 144.1 Grammes par litre de Fluroxypyr-meptyl. AMM N° 2010239 - Corteva Agriscience France S.A.S.
Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1 bis avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° d'agrément 7800030 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. [0 800 470 810](tel:0800470810). ©TM Marques déposées.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.

À VOTRE ÉCOUTE
0 800 470 810
corteva.fr